








Считано от 07.07.2012г. всички климатици Самсунг са 2 гаранция на уреда и 5г. гаранция на компресора!!!

Повече информация за продуктите на: [www.climamarket.bg](http://www.climamarket.bg)

Посочените продукти са регистрирани в REECL [http://www.reecl.org/bg/et\\_httpmp\\_tbl.php?pageNum\\_et\\_pmp=1&totalRows\\_et\\_pmp=78&frm=SAMSUNG&Submit=%D4%E8%E](http://www.reecl.org/bg/et_httpmp_tbl.php?pageNum_et_pmp=1&totalRows_et_pmp=78&frm=SAMSUNG&Submit=%D4%E8%E)

### Единични сплит системи (външно и вътрешно тяло) RAC series

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW] охл./ отопл. ном.	EER	COP	Тръби	Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
<b>Стенен тип - инвертор K series (Jungfrau -F)</b>											
AQV09KBBN/AQV09KBBX	0.99/2.50/3.30	0.99/3.20/6.00	0,480 / 0,620	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 749,00</b>
AQV12KBBN/AQV12KBBX	0.98/3.50/4.00	0.99/4.00/6.60	0,780 / 0,890	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 849,00</b>
AQV18KBBN/AQV18KBBX	1.60/5.00/6.50	1.20/6.00/7.50	1,560 / 1,660	<b>3,21</b>	<b>3,61</b>	6 и 12	стенен климатик	Самсунг	не		<b>2 349,00</b>
<b>Стенен тип - инвертор Y series (Jungfrau -P)</b>											
AQV09YWAN/AQV09YWAX	0.99/2.50/3.50	0.99/3.20/4.70	0,250 / 0,670	<b>4,80</b>	<b>4,80</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 649,00</b>
AQV12YWAN/AQV12YWAX	0.99/3.50/4.00	0.99/4.00/5.40	0,850 / 0,980	<b>4,10</b>	<b>4,10</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 749,00</b>
AQV18YWAN/AQV18YWAX	1.60/5.00/6.00	1.20/6.00/7.50	1,560 / 1,660	<b>3,21</b>	<b>3,61</b>	6 и 12	стенен климатик	Самсунг	не		<b>2 249,00</b>
<b>Стенен тип - инвертор P series (Maldives++)</b>											
AQV09PMEN/AQV09PMEХ	0.97/2.50/3.50	0.97/3.30/4.70	0,580 / 0,800	<b>4,30</b>	<b>4,10</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 149,00</b>
AQV12PMEN/AQV12PMEХ	0.99/3.50/4.00	0.97/4.00/5.40	0,970 / 1,080	<b>3,60</b>	<b>3,70</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 249,00</b>
AQV18PMBN/AQV18PMBX	1.60/5.00/6.00	1.20/6.00/7.50	1,470 / 1,660	<b>3,40</b>	<b>3,61</b>	6 и 12	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 849,00</b>
AQV24PMBN/AQV24PMBX	2.20/5.00/8.00	1.90/7.00/10.00	2,120 / 2,160	<b>3,21</b>	<b>3,61</b>	6 и 16	стенен климатик	Самсунг	да		<b>2 149,00</b>
<b>Стенен тип - инвертор (Borocay)</b>											
AR12FSFTKWQNZЕ/XZE	0.97/3.50/4.00	0.94/4.00/5.40	1.090/1.110	<b>3,21</b>	<b>3,60</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>919,00</b>
<b>Стенен тип - неинвертор T series (Borocay)</b>											
AQ09TSBN/AQ09TSBX	2,80	2,90	0.855 / 0.803	<b>3,22</b>	<b>3,61</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>639,00</b>
AQ12TSBN/AQ12TSBX	3,50	3,80	1.090 / 1.053	<b>3,21</b>	<b>3,61</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>699,00</b>
AQ18TSBN/AQ18TSBX	5,20	5,80	1.850 / 1.800	<b>2,81</b>	<b>3,22</b>	6 и 12	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 289,00</b>
AQ24TSBN/AQ24TSBX	6,80	7,00	2.420 / 2.490	<b>2,81</b>	<b>2,81</b>	6 и 16	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 529,00</b>



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!



Считано от 07.07.2012г. всички климатици Самсунг са 2 гаранция на уреда и 5г. гаранция на компресора!!!

Повече информация за продуктите на: [www.climamarket.bg](http://www.climamarket.bg)

Посочените продукти са регистрирани в REECL [http://www.reecl.org/bg/et\\_htpmp\\_tbl.php?pageNum\\_et\\_pmp=1&totalRows\\_et\\_pmp=78&frm=SAMSUNG&Submit=%D4%E8%E](http://www.reecl.org/bg/et_htpmp_tbl.php?pageNum_et_pmp=1&totalRows_et_pmp=78&frm=SAMSUNG&Submit=%D4%E8%E)





### Единични сплит системи (външно и вътрешно тяло) RAC series

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW] охл./ отопл. ном.	SEER	SCOP	Тръби	Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
<i>New line up models 2014 AR5000_2.2 series</i>											
AR09HSFNCWKNZE/XZE	1.12/2.84/2.50	0.95/3.30/4.70	0,670/ 0,910	<b>5,60</b>	<b>4,00</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>999,00</b>
AR12HSFNCWKNZE/XZE	1.12/3.44/3.50	0.95/4.00/5.10	1,030 / 1,100	<b>5,60</b>	<b>4,00</b>	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 099,00</b>
AR18HSFNCWKNEU/XZE	1.38/5.00/5.16	1.20/6.00/8.20	1,450 / 1,660	<b>6,70</b>	<b>3,80</b>	6 и 12	стенен климатик	Самсунг	да		<b>1 899,00</b>
AR24HSFNCWKNEU/XZE	1.89/6.80/6.89	1.90/8.00/10.00	2,060 / 2,350	<b>7,00</b>	<b>3,80</b>	6 и 16	стенен климатик	Самсунг	да		<b>2 199,00</b>



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!



## Сплит системи (външно и вътрешно тяло)

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Енергиен клас		Тегло [кг]	Компресор	Захранване	Монтаж и кит	Опер. Кабел [бр.жила]	Тръби	Категория	Наличност	Описание	Цена с ДДС	
<b>Ценова листа от 04.03.2014г</b>																
KMG-09HRN1	2,50	2,60	0,77 / 0,73	A	A	25	8	TOSHIBA	вътр.	не	5	6 и 10	стенен климатик	не		539,00
KMG-12HRN1	3,50	3,80	1,01 / 1,05	A	A	26	10	TOSHIBA	вътр.	не	5	6 и 12	стенен климатик	не		599,00
KMG-18HRN1	5,00	5,30	1,77 / 1,64	C	C	39	12	TOSHIBA	вътр.	не	5	6 и 12	стенен климатик	не		929,00
<b>Стенен тип - КОБЕ инвертори</b>																
KMG-14HRDN1	1,20 - 4,00	1,30 - 4,30	0,28-1,20 / 0,30-1,30	A	A	29	9	TOSHIBA нагревател на картата на компресора	вътр.	не	4	6 и 10	стенен климатик	не		899,00
KMG-22HRDN1	1,50 - 6,50	1,6-6,70	0,38-2,30 / 0,35-2,00	A	A	41	12	TOSHIBA	вътр.	не	4	6 и 12	стенен климатик	не		1 189,00
<b>Колонен тип - КОБЕ неинвертори</b>																
KMF-H33A5/AR	7,65	7,60	2,22 / 2,09	A	A	53	43	GMCC	вътр.	не	6+2	10 и 16	колонен климатик	да		1 589,00
KMF-H60A5/AR	15,20	16,70	4,63 / 4,51	A	A	105	58	SANYO	вътр. външ.	не	3+3	12 и 19	колонен климатик	да		



Повече информация за продуктите на: [www.climamarket.bg](http://www.climamarket.bg)

### Единични сплит системи (външно и вътрешно тяло)

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW] охл./ отопл. ном.	SEER	SCOP	Тръби	Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
<b>Стенен тип - DC Inverter R410a GOLD PLUS</b>											
42UQV025M2/38UYV025M2	2.45 (1.08-2.94)	3.14 (0.98-3.43)	0.76 / 0.82	<b>5,10</b>	<b>3,60</b>	6 и 10	стенен климатик	Carrier			<b>1 098,00</b>
42UQV035M2/38UYV035M2	3.23 (1.08-2.94)	3.53 (0.98-3.92)	1.18 / 0.93	<b>4,80</b>	<b>3,60</b>	6 и 10	стенен климатик	Carrier			<b>1 250,00</b>
42UQV050M/38QYV050M	5.00(1.10-6.00)	5.80(0.80-6.30)	1.51 / 1.60	<b>6,80</b>	<b>3,90</b>	6 и 10	стенен климатик	Carrier			<b>1 788,00</b>
42UQV060M/38QYV060M	6.00(1.20-6.70)	7.00(1.00-7.50)	1.99 / 2.18	<b>6,30</b>	<b>3,80</b>	6 и 12	стенен климатик	Carrier			<b>2 095,00</b>
<b>Стенен тип - инвертор STELLAR</b>											
42HVS-09/38YVS-09	2.8	2.8	0.93 / 0.87	<b>5,60</b>	<b>3,50</b>	6 и 10	стенен климатик	Carrier	да		<b>939,00</b>
42HVS-12/38YVS-12	3,30	3,50	1.18 / 1.08	<b>5,60</b>	<b>3,40</b>	6 и 10	стенен климатик	Carrier	да		<b>1 053,00</b>
42HVS-18/38YVS-18	5,00	5,10	1.77 / 1.45	<b>6,10</b>	<b>3,40</b>	6 и 10	стенен климатик	Carrier	да		<b>1 457,00</b>
42HVS-24/38YVS-24	6,60	7,20	2.31 / 2.21	<b>5,60</b>	<b>3,50</b>	6 и 12	стенен климатик	Carrier	да		<b>1 911,00</b>



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Solar-collectors-climamarket.pdf>

Посочените продукти са регистрирани в REECL. Може да закупите с кредит ЕЕ.



[http://www.reecl.org/bg/et\\_sol\\_w\\_tbl.php?pageNum\\_et\\_sol\\_w=2&totalRows\\_et\\_sol\\_w=187](http://www.reecl.org/bg/et_sol_w_tbl.php?pageNum_et_sol_w=2&totalRows_et_sol_w=187)

## Вакуумнотръбни слънчеви колектори

Модели	Обща площ [m2]	К-во тръби	Размер-дълж/шир/вис [mm]	Тегло [кг]	Наличност	Описание	Категория	Цена с ДДС
<b>Соларни колектори Климаркет, Китай - топлинни тръби</b>								
TZ58/1800-10R	1,31	10	2020x995x155	39,9	не		слънчев колектор	<b>539,00</b>
TZ58/1800-15R	1,97	15	2020x1410x155	58,3	не		Carrier SAMSUNG RAC	<b>809,00</b>
TZ58/1800-20R	2,62	20	2020x1825x155	77,1	да		слънчев колектор	<b>1 079,00</b>
TZ58/1800-25R	3,49	25	2020x2240x155	96,1	не		слънчев колектор	
TZ58/1800-30R	3,93	30	2020x2655x155	114,1	да		слънчев колектор	<b>1 619,00</b>


запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

Топлинната тръба при слънчевите колектори представлява технология за пренос на топлина чрез изпарение и кондензация на дестилирана вода. Тя е поместена в тънкостенна медна тръба като преди херметизиране посредством вакуумиране се измества точката на кипене до около 30 °C. Това прави този тип колектори високоэффективни още при ниски температури в сравнение с останалите добре познати други видове (селективни, У-тръбни).



Повече информация за продуктите на: [http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/tech\\_clearens.pdf](http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/tech_clearens.pdf)

## Водосъдържатели







листа от 04.	Обем (Литри)	Мощност на серпантината горе / долу [kW]	Допустимо налягане на водата [bar]	Тегло/ Тегло в пълно състояние [kg]	Габаритни размери диаметър; височина [mm]	Присъединителни размери	Наличност	Описание	Категория	Цена с ДДС
<b>Соларни водосъдържатели Pro Solar (емайлирани MS516G1) с две серпантини комплект със соларна станция и дигитално управление</b>										
Тип 300	300	27/45	10	140/440	600x1834	1"и 3/4"	да		соларен водосъдържател	<b>2 390,00</b>
Тип 400	400	31/51	10	160/560	700x1631	1"и 3/4"	да		соларен водосъдържател	<b>2 590,00</b>
Тип 500	500	40/65	10	175/675	700x1961	1"и 3/4"	да		соларен водосъдържател	<b>2 790,00</b>

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Controller3.pdf>

[http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SolarWave\\_brochure\\_English.pdf](http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SolarWave_brochure_English.pdf)

<http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/User-manual-TK.pdf>

## Елементи за соларни системи

Ценова листа от 04.03.2014г	Дебит [l/min]	модел помпа	Размери[mm] дълж/шир/вис	тръбни връзки	Категория	Налич- ност	Описание	Цена с ДДС
<b>Помпени групи</b>								Carrier SAMSUNG RAC
ТYY/SS-III	2-8	WILO STAR RS 15/6-3P	395x170x145	1/2"	соларна помпена група	да	Помпена група окомплектована с предпазен клапан, дебитомер, група за пълнене и източване, манометър и термометър	 350,00
<b>Управления за слънчеви колектори</b>								
SM-SS-F					управление за слънчев колектор	да	Модул с 4 датчика и възможност за управление на рециркулация на топла вода	 180,00
TK-SC6					управление за слънчев колектор	да	Модул с 4 датчика и изнесен дисплей с възможност за управление на рециркулация на топла вода	 200,00
Sentinel PRO					управление за слънчев колектор	няма	Модул с 3 датчика и 3 релейни изхода даващи възможност за управление на 3 събития	 280,00
Sentinel B					управление за слънчев колектор	да		90,00
<b>Соларни разширителни съдове Solar Wave</b>								
Модели	Обем (Литри)	Размери[mm] Височина / диаметър	Фабрично зареден [bar]	тръбни връзки [неръждаем щуцер]	Категория	Налич- ност	Описание	Цена с ДДС
SW18	18	368/279	1,9	3/4"	разширителен съд за соларна инсталация	да	Разширителни съдове окомплектовани с <b>конзоли за монтаж</b> на стена предназначени за работа при високи температура и налягане	 100,00
SW24	24	444/292	1,9	3/4"	разширителен съд за соларна инсталация	да		 115,00
SW35	35	481/318	1,9	3/4"	разширителен съд за соларна инсталация	да		165,00
термопаста 2 кг.					термопаста	да		115,00

Повече информация за продуктите на: [http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2369035\\_01019\\_GB-vlagoulovitel.pdf](http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2369035_01019_GB-vlagoulovitel.pdf)

[http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2336400\\_01018\\_GB-pechka.pdf](http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2336400_01018_GB-pechka.pdf)

## Ценова листа от 04.03.2014г

Модел	Капацитет [л/24 часа]	Въздухообмен [м3/час]	Консумация [kW]	Резервоар [л]	Захранване	Тегло [кг]	Работен диапазон [°C]	Хладилен агент	Наличност	Категория	Описание	Цена с ДДС
<b>Изушители на въздуха Einhell, Германия</b>												
						Carrier	SAMSUNG RAC					
LEF 10M	10	-	0,3	2	220	7.5	8~32	R134/90гр.	да	влагоуловител		265,00
NLE 20 E	19	180	0,6	5.3	220	12.5	8~32	R134/170гр.	да	влагоуловител		419,00
LEF 30	30	15	0,6	7	220	17.3	8~32	R134/230гр.	да	влагоуловител		569,00



## Отоплители

Модел	Мощност [kW]	Въздухообмен [м3/час]	Консумация [kW]	Резервоар [л]	Разход на гориво [л/ч]	Тегло [кг]	Комин [ф мм]	Наличност	Категория	Цена с ДДС
<b>Нафтов калорифер Einhell, Германия</b>										
DHG-200	20	400	2,00	19	2.0	12.7		да	отоплител	679,00












Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/?cat=50>

<http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/VALUE-2011-Catalog.pdf>

## Инструменти, вакуумпомпи, източващи станции VALUE

<b>ВАКУУМ ПОМПИ</b>														
Модел	Максимален вакуум		Дебит [l/min]	Размери [mm]	Мощност	Количество масло [ml]	Тегло [kg]			Описание	Цена с ДДС			
	[Pa]	[micron]												
<b>ДВУСТЪПАЛНИ ВАКУУМ ПОМПИ</b>														
VE215N	0,2	15,0	42,0	290x124x230	1/4HP	200	SAMSUNG RAC			вакуум помпа	159,00			
V-i280SV	0,2	15,0	198,0	395x145x318	1HP	500	17,0			вакуум помпа	499,00			
<b>ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ</b>														
Модел	Захранващо напрежение			Размери [mm]	Мощност	Дебит на източван хладилен агент [kg/min]			Автоматично самоизключване	Работна температура [°C]	Тегло [kg]			
<b>ПРЕНОСИМИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА СИСТЕМИ С ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ХЛАДИЛЕН АГЕНТ</b>														
VRR24A	230V/50~60Hz	100V/50~60Hz	115V/60Hz	495x230x340	1HP	Кат. III -0,46 - газ ; 3,14-течност ;7,47-крит.точка	Кат. IV -0,50 - газ ; 3,62-течност; 8,37-крит.точка	Кат. V -0,52 - газ; 3,70-течност;9,95-крит.точка	38,5 bar/3850 Кра	0~40	17		зарядна станция +gift	1 199,00
<b>ПРЕНОСИМИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА СИСТЕМИ С ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ХЛАДИЛЕН АГЕНТ, защита от претъпяване, двойно бутало без маслоотделител</b>														
VRR12L	230V/50~60Hz	100V/50~60Hz	115V/60Hz	400x250x355	3/4HP	Кат. III -0,23 - газ ; 1,57-течност ;4,64-крит.точка	Кат. IV -0,25 - газ ; 1,80-течност; 5,57-крит.точка	Кат. V -0,26 - газ; 2,20-течност;6,22-крит.точка	38,5 bar/3850 Кра	0~40	13,5		зарядна станция +gift	749,00
VRR24L	230V/50~60Hz	100V/50~60Hz	115V/60Hz	400x250x355	1HP	Кат. III -0,46 - газ ; 2,73-течност ;7,47-крит.точка	Кат. IV -0,50 - газ ; 3,12-течност; 8,37-крит.точка	Кат. V -0,52 - газ; 3,38-течност;9,95-крит.точка	38,5 bar/3850 Кра	0~40	14,8		зарядна станция +gift	999,00
<b>СТАЦИОНАРНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ С ДВУСТЪПАЛНА ВАКУУМ ПОМПА</b>														
VRE12P	110~120V/50~60Hz	220~240V/50Hz	220~240V/50~60Hz	460x400x420	1/2HP 1/3HP	Кат. III -0,23 - газ ; 1,57-течност ;4,64-крит.точка	Кат. IV -0,25 - газ ; 1,81-течност;5,57-крит.точка	Кат. V -0,26 - газ; 1,85-течност;6,22-крит.точка	38,5 bar/3850 Кра	0~40	36		зарядна станция	1 399,00
<b>МАНОМЕТРИ</b>														
VMG-2-R410A	подходящи за R410A, диаметър на манометъра: 80мм.; скала на налягането: 0 - 800psi (0 - 55.2 bar); 30 - 500psi (2.06 - 34.47 bar)											89,00		
<b>ТРЪБОРЕЗИ</b>														
VTC-16	подходящи за 1/8" ~5/8" (3~16мм)											9,00		
VTC-28	подходящи за 1/8" ~1~1/8" (4~28мм)											15,00		
VET-19-F	електрически инструмент за развалцоване											399,00		
<b>КОНУСНИ ДЪСКИ</b>														
VFT-808-I	подходящи за 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"											инструмент, конусна дъска	69,00	
<b>ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА</b>														
VES-50A	Претегляно количеств 50кг. ;Тегло на уреда;5кг.Точност :0,05%												електронна везна	139,00
<b>АКСЕСОАРИ</b>														
VPO-46 (330мл.)	масло за вакуум помпи , количество 330мл.											9,49		
VPO-46 (500мл.)	масло за вакуум помпи , количество 550мл.											13,49		
VRP-R410A	накрайници за манометричен блок Value VMG-2-R410A											49,00		